

单极化全向吸顶天线

产品型号

名称	型号
单极化全向吸顶天线	TXD-V-HUJ

产品描述

单极化全向吸顶天线是移动室内分布系统天线的一种，覆盖范围为全向，极化方式为单极化，增益为 2/5dBi，主要用于室内信号覆盖。

产品特点

- 超宽频带(800-3600MHz)
- 互调稳定
- 驻波比优
- 360°全覆盖

应用场景

适用于室内天花板安装，外形美观。

图片



单极化定向壁挂天线

产品型号

名称	型号
单极化定向壁挂天线	TBGI-V-HUJ

产品描述

单极化定向壁挂天线是移动室内分布系统天线的一种，覆盖范围为定向，极化方式为单极化，增益为 6/9dBi，主要用于室内信号覆盖。

产品特点

- 超宽频带(800-3600MHz)
- 互调稳定
- 驻波比优
- 定向覆盖

应用场景

适用于室内天花板安装，外形美观。

图片



图片



双极化室内全向吸顶天线

产品型号

名称	型号
双极化室内全向吸顶天线	TXD-VX-HU

产品描述

双极化全向吸顶天线是移动室内分布系统天线的一种，覆盖范围为全向，极化方式为双极化，增益为 2/5dBi，主要用于室内信号覆盖。

产品特点

- 超宽频带(800-2700MHz)
- 互调稳定
- 驻波比优
- 360°全覆盖

应用场景

适用于室内天花板安装，外形美观。

图片





产品型号

名称	型号
双极化壁挂天线	TBGI-VX-HU

产品描述

双极化室内壁挂天线是移动通信室内分布系统天线的一种，主要用来解决室内信号覆盖的问题。

式为双极化，增益为 6/9dBi，主要用于室内信号覆盖。


产品特点

- 超宽频带(800-2700MHz)
- 互调稳定
- 驻波比优
- 定向覆盖

应用场景

适用于室内天花板安装，外形美观。

图片



增强型室内全向单极化吸顶天线

产品型号

名称	型号
增强型室内全向单极化吸顶天线	TXD-V-HU

产品描述

增强型室内全向单极化吸顶天线是移动通信分布系统天线的一种，覆盖范围全向，极化方式为单极化，增益为 0.5/3dBi，高频 LTE 与低频 CDMA 信号同步覆盖，增加 LTE 信号的水平覆盖距离，主要用于室内信号覆盖。

产品特点

超宽频带(800-2700MHz)

高频段与低频段覆盖范围一致

驻波比优

360°全覆盖

应用场景

适用于室内天花板安装，外形美观。

图片



SUNWAVE®
三维通信

电梯井天线

产品型号

名称	型号
电梯井天线	TDB-V-HU
电梯井天线	TDB-X-HU

产品描述

专门覆盖高层高密度住宅小区电梯信号的电梯井覆盖天线，频段可涵盖目前使用的各种网络制式，性能指标优秀的特点，安装方式灵活，适用于各种网络制式和环境。

产品特点

- 超宽频带(800-2700MHz)
- 互调稳定
- 驻波比优

应用场景

适用于小区电梯井道安装，安装方式分为顶部安装、底部安装和抱杆安装。

图片

